


Bloqueo del nervio intercostal

¿Qué es un bloqueo del nervio intercostal?

Es una inyección que ayuda a aliviar o "bloquear" el dolor en las costillas, en la parte superior de la espalda y en el pecho. La palabra "intercostal" se refiere a los músculos localizados entre las costillas. La inyección contiene un medicamento para adormecer el nervio que envía los mensajes de dolor. A veces también se utiliza otro medicamento. Por ejemplo, también podría recibir un esteroide que ayuda por si el nervio está hinchado o inflamado.



El Cuerpo Humano

¿Cómo se realiza?

- Usted se acuesta en una mesa de examen y el médico limpia su piel.
- Su enfermera o médico utilizará un gel y un aparato de ultrasonido para encontrar el nervio.
- Su médico utilizará una pequeña aguja con medicamento para adormecer la piel alrededor del nervio.
- Al estar su piel adormecida, su médico le administrará el medicamento que bloquea el dolor.

¿Cuáles son los riesgos?

La probabilidad de que algo salga mal es muy baja. Pero es importante que conozca los posibles riesgos.

- Hematomas en el lugar donde recibió la inyección.
- Sangrado en el lugar donde recibió la inyección.
- Lesión en los nervios
- Reacción alérgica a la anestesia
- Infección
- Más dolor
- Inflamación
- Daños en el pulmón (pulmón colapsado) ocasionados por la aguja. Pregunte a su médico si usted tiene alguna inquietud acerca de estos riesgos.

¿Qué sucede después del procedimiento?

La anestesia en la piel desaparecerá de 6 a 12 horas. Podría no sentir los medicamentos en el bloqueo durante 3 a 7 días. Si todavía tiene algo de dolor, está bien que tome su medicamento normal contra el dolor.

Si el bloqueo no ayuda a aliviar su dolor, por favor háganoslo saber.

Apoyo y Supervivencia de Oncología

Línea de Programación de la Clínica: 801-213-4266 • Línea de la enfermería: 801-585-0157