

Biopsia del ganglio linfático centinela de cabeza y cuello

Acerca de los ganglios linfáticos

El cáncer de cabeza y cuello puede propagarse a los ganglios linfáticos cercanos, los cuales forman parte de su sistema inmunológico. Podemos comprobar si el cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos realizando una biopsia del ganglio linfático centinela.

Los ganglios centinelas son aquellos a los que con mayor probabilidad se extendería el cáncer en función de la localización del cáncer primario.

Biopsia de ganglio linfático centinela

La biopsia del ganglio linfático centinela es una intervención quirúrgica para encontrar y extirpar los ganglios centinelas. Esto nos ayuda a determinar el plan de tratamiento adecuado para usted. Su cirujano puede realizar una biopsia del ganglio linfático centinela como parte de la cirugía de su cáncer.

¿Qué debo esperar?

Antes de la cirugía, iras al servicio de medicina nuclear del Hospital Universitario. El médico inyectará un colorante en la zona que rodea el tumor. Unas horas después de la inyección, se le realizará un escáner que permitirá a su cirujano identificar los ganglios linfáticos centinela, que son los que contienen el tinte.

En el quirófano, el médico extirpará quirúrgicamente los ganglios linfáticos del cuello que contienen el tinte.

Los ganglios linfáticos se enviarán al laboratorio, donde se analizarán en busca de cáncer. Tendremos los resultados en unos días.

¿Qué significan los resultados?

Revisaremos sus resultados con usted en su visita postoperatoria.

Un resultado negativo significa que no había cáncer en los ganglios linfáticos. Un resultado positivo significa que hemos encontrado células cancerosas en los ganglios linfáticos.

¿Qué debo hacer después de la biopsia?

Después de la biopsia, deberá guardar reposo para poder curarse. Siga estos pasos:

- Lávese las manos después de ir al baño, antes de comer y antes de tocar la zona operada.
- Intente moverse y caminar más cada día.
- Aliméntese bien y beba mucho líquido.
- Si su equipo le recomienda utilizar ropa o equipos de compresión, siga sus indicaciones.

El colorante que inyectamos para el procedimiento es azul. Esto puede volver su orina azul/verde durante unos días después de la cirugía. Es normal y no debe preocuparse.

Cuando llamar por ayuda

Podemos ayudarle si tiene algún problema después de volver a casa. Llámenos inmediatamente al 801-587-4566 si tiene alguno de los siguientes problemas:

- Aumento del dolor, enrojecimiento o calor en la zona operada.
- Más sangre o fluido saliendo del área de la cirugía.
- Fiebre igual o superior a 38 °C (100,4 °F).
- Dolor que no puede controlar con medicamentos.
- Dificultad para respirar o congestión en el pecho.
- Dificultad para comer y beber que no mejora con el tiempo.

¿Preguntas?

Llame a nuestra clínica al 801-587-4566 o envíenos un mensaje a través de MyChart.